

NOUVEAUTÉS JUIN 2024 KEMP



 Kemp

## AIR'03



**Le +**

- Discrétion et harmonisation avec le coffrage..
- A remplir avec le matériau de votre choix.
- Finition avec recouvrement de 15 mm.

**i**

Dimensions de découpe du matériau à intégrer par collage :

- 1818 = 116 x 116 x 13 mm ext (+0/-1)
- 4425 = 354 x 163 x 13 mm ext (+0/-1)
- XL900 = 818 x 163 x 13 mm ext (+0/-1)

### GRILLES DE COFFRAGE AIR'03

RÉFÉRENCE		DIAMÈTRE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
AIR03-1818B	Grille de coffrage blanche + précadre	-	180 x 180 mm 165 x 160 mm	90 cm <sup>2</sup>	<b>20602</b> 88,60
AIR03-1818N	Grille de coffrage noire + précadre	-	180 x 180 mm 165 x 160 mm	90 cm <sup>2</sup>	<b>20603</b> 88,60
AIR03-1818L	Grille de coffrage effet laiton + précadre	-	180 x 180 mm 165 x 160 mm	90 cm <sup>2</sup>	<b>20604</b> 88,60
AIR03-4425B	Grille de coffrage blanche + précadre	-	440 x 250 mm 418 x 225 mm	300 cm <sup>2</sup>	<b>20605</b> 112,70
AIR03-4425N	Grille de coffrage noire + précadre	-	440 x 250 mm 418 x 225 mm	300 cm <sup>2</sup>	<b>20606</b> 112,70
AIR03-4425L	Grille de coffrage effet laiton + précadre	-	440 x 250 mm 418 x 225 mm	300 cm <sup>2</sup>	<b>20607</b> 112,70
AIR03XLB	Grille de coffrage blanche + précadre	-	900 x 250 mm 878 x 225 mm	600 cm <sup>2</sup>	<b>20608</b> 177,10
AIR03XLN	Grille de coffrage noire + précadre	-	900 x 250 mm 878 x 225 mm	600 cm <sup>2</sup>	<b>20609</b> 177,10
AIR03XLL	Grille de coffrage effet laiton + précadre	-	900 x 250 mm 878 x 225 mm	600 cm <sup>2</sup>	<b>20610</b> 177,10



## BLACK LINES



**Le +**

- Grille d'aération au design idéal pour une installation verticale
- Passage d'air important de 500 cm<sup>2</sup>
- Intérieur de la hotte totalement invisible
- Installation rapide sur précadre
- Idéal pour être installée avec les foyers et habillages en acier strié.

### GRILLE BLACK LINES

	COTES (LxHxP) ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
Grille + Précadre	550 x 210 x 140 mm 535 x 190 mm	500 cm <sup>2</sup>	<b>20600</b> 233,50

## GRILLES LAMELLES PERFORMANCE



**Le +**

- Sortie d'air chaud très grand débit (1 000 cm<sup>2</sup>)
- Pliage en «circonflexe» des lamelles pour cacher la vue dans le coffrage
- Combinaison de conception d'une grille AIR 02 + lamelles au centre

### GRILLES À LAMELLES AIR +

	COTES	PASSAGE D'AIR	FINITION	
AIR+1000B	900 x 250 mm 878x225mm	1 000 cm <sup>2</sup>	BLANC	<b>20620</b> 222,20
AIR+1000N	900 x 250 mm 878x225mm	1 000 cm <sup>2</sup>	<b>NOIR</b>	<b>20621</b> 222,20

### PRÉCADRES ET BOITIERS

POUR GRILLE	DIAMÈTRES	ENCASTREMENT	
AIR+1000	Précadre	-	878 x 225 mm <b>20622</b> 25,80
	Boitier quatre buses	4 x Ø 150	878 x 225 mm <b>20623</b> 35,50

## GRILLES VINTAGE

**Le +**

- Grille moulurée traditionnelle
- Grillage vintage
- Coloris Epoxy fin texture mat



Blanche



Noire



Effet rouille



Laiton

### GRILLES VINTAGE DE COFFRAGE

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
BV 320 B + précadre Grille de coffrage blanche	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm <sup>2</sup>	<b>20612</b> 46,10
BV 320 N + précadre Grille de coffrage noire	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm <sup>2</sup>	<b>20613</b> 46,10
BV 320 L + précadre Grille de coffrage laiton	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm <sup>2</sup>	<b>20614</b> 46,10
BV 320 R + précadre Grille de coffrage effet rouille	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm <sup>2</sup>	<b>20615</b> 46,10

### GRILLES VINTAGE DE FAUX PLAFOND

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
BFPV 150 B + précadre Grille faux plafond vintage blanche	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm <sup>2</sup>	<b>20616</b> 20,90
BFPV 150 N + précadre Grille faux plafond vintage noire	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm <sup>2</sup>	<b>20617</b> 20,90
BFPV 150 L + précadre Grille faux plafond vintage laiton	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm <sup>2</sup>	<b>20618</b> 20,90
BFPV 150 R + précadre Grille faux plafond vintage effet rouille	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm <sup>2</sup>	<b>20619</b> 20,90

## BOUCHES DE DISTRIBUTION





### GRILLES PERFORMANCE BLEH

RÉFÉRENCE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
Grille à lamelles pleine blanche + boitier Ø80	135 x 135 mm 114 x 108 mm	50 cm <sup>2</sup>	<b>20624</b> 38,70
Grille à lamelles pleine noire + boitier Ø80	135 x 135 mm 114 x 108 mm	50 cm <sup>2</sup>	<b>20625</b> 38,70

## KIT AIR FRAIS DIRECT



Composition du kit :  
 - 1m de flexible  
 - 1 collier de serrage  
 - un obturateur  
 - une grille extérieure architecture



### KITS AIR FRAIS OBTURABLES ÉTANCHES

RÉFÉRENCE		PASSAGE D'AIR	
KFLEXV60	Kit air frais obturable Ø60	28 cm <sup>2</sup>	20626 185,20
KFLEXV80	Kit air frais obturable Ø80	45 cm <sup>2</sup>	20627 185,20
KFLEXV100	Kit air frais obturable Ø100	75 cm <sup>2</sup>	20628 185,20

### Le +

- Système obturable Kemp 100 % étanche
- Obturateur inox (idéal environnement humide ou salin)
- Évite la condensation et la rouille à l'intérieur du poêle
- Livré en kit avec flexible, colliers et grille extérieure aluminium type architecture.

## PROTECTIONS MURALES



### Le +

- Épaisseur 35mm.
- Tarif économique.



+ Value couleur  
80 € H.T



### ORDOS SLIM

Panisol noire sablée  
Épaisseur 35mm

800 x 1200 x 35  
sans décor

20629  
185,20

### BLACK LINES STRIÉ

Panisol Décor striée noire  
sablée

800 x 1200 x 50  
Décoré

20601  
401,70

Nota : La Ordos Slim a un système de fixation différent de la réglette à fixer au mur des autres Panisol. Elle utilise quatre pattes de fixation avec encoche à venir plaquer contre le mur puis coulisser vers le bas sur quatre vis murales.

## NICHES À BOIS



### NICHES À BOIS WOOD LINES

Niche à bois - NAB1480WL  
1480 x 400 x 530 prof.

20611  
788,90